

Gemeenteraad
Mondelinge vraag

Zitting van 20 oktober 2025

IR 11 2025_MV_00081 Mondelinge vraag van raadslid Goedele
Decapmaker: Ledverlichting wijk Krottegem

Mondelinge vraag

Indiener(s):

Goedele Decapmaker, VLAAMS BELANG

Gericht aan:

Tom Vandenkendelaere

Tijdstip van indienen:

17 oktober 2025 8:22

Toelichting:

Bedenkingen bij nieuwe LED verlichting :

Meest genoemde klachten :

Lichtcapaciteit sterk verminderd aan de overkant van de straat, dus waar de verlichtingspalen niet staan (dit in tegenstelling tot de vorige verlichting, die tenminste nog het voetpad aan de overkant van de straat ook verlichtte). Passerende voetgangers lopen in het donker. (foto)

Veiligheidsgevoel is nog meer verdwenen, dus een onveilig gevoel. Indien er iemand donker gekleed aan de overkant van de straat loopt, waar de verlichting niet geplaatst is, zie je die persoon bijna niet. (foto)

Hoge palen zijn verwijderd en de lichten staan nu een pak lager en zijn duidelijk minder sterk, probleem: door de palen lager te plaatsen is de overkant van de straat niet meer verlicht en schijnen de lampen 's nachts in de slaapkamers van de mensen.

VRAGEN

- Mogelijkheid om bijkomende nieuwe verlichting te plaatsen aan de overkant van de straat?
- Kan verlichting hoger geplaatst worden, zodat er een verder bereik is aan de overkant van de straat en minder in de slaapkamers?
- Is er een studie gebeurd rond deze verlichting?